




Documento Assinado Digitalmente por: GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL PESSOA E MELO
 Acesse em: https://fite.tce.pe.gov.br/ppv/validador.doc;seam
 Código do documento: 416cc4fc-3294-4999-bc41-75677f111906

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP Nº 90
SMS	TAREFA: ATENDIMENTO DE PACIENTE COM SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO PELO CONORAVÍRUS	DATA DA ELABORAÇÃO: 01/05/2020
ORIGEM: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	RESPONSÁVEL: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	FOLHA: 1/1



ELABORAÇÃO: SARA DE MORAES F. DA SILVA	APROVAÇÃO:	DATA: 01/05/2020
--	------------	------------------



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP Nº 92
SMS	TAREFA: MARCAÇÃO DO TESTE MOLECULAR RT – PCR	DATA DA ELABORAÇÃO: 04/07/2020
ORIGEM: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	RESPONSÁVEL: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	FOLHA: 1/2
<p>OBJETIVOS:</p> <p>Realização da marcação de exame laboratorial para diagnóstico e controle de casos da infecção causada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2.</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>Registros: Notificação dos exames pelo sistema e-SUS-VE e cadastro das amostras coletadas no sistema Gal PE.</p> <p>Materiais:</p> <p>Realização dos exames de acordo com a Nota Técnica SES/PE nº 21/2020, disponibilizada pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco.</p> <p>Executantes: Enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde</p> <p>Resultado esperado: Controle e diagnóstico dos casos de Síndrome Gripal; Controle da situação epidemiológica acerca da pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.</p> <p>Materiais Necessários:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aparelho eletrônico;• Evolução dos pacientes (Sintomas e sua quantidade de dias);• Identificação do paciente (Nome completo, comorbidades, endereço, nome da Mãe, CPF e telefone para contato);• Agenda de marcação. <p>Etapas do Procedimento:</p> <p>Marcação do Teste Molecular – RT - PCR</p> <ol style="list-style-type: none">1. Realizar triagem quanto aos sintomas e quantitativo de dias;2. Entrar em contato com a Epidemiologia Municipal pelo WhatsApp ou ligação através do número 9-8955-0466;3. O enfermeiro da Unidade Básica de Saúde será informado sobre o dia e horário para a realização do exame;		

Documento Assinado Digitalmente por: GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL PESSOA E MELO
Acesse em: <https://eacac.tec.gov.br/cp/validarDoc.aspx?Codigo=documento-4f6cc4fe-3294-4999-bc41-7525759114d6>



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP Nº 92
SMS	TAREFA: MARCAÇÃO DO TESTE MOLECULAR RT – PCR	DATA DA ELABORAÇÃO: 04/07/2020
ORIGEM: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	RESPONSÁVEL: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	FOLHA: 2/2
<p>4. O enfermeiro é responsável por informar ao paciente a respeito da data e horário da realização do exame;</p> <p>5. Liberação e encaminhamento do laudo para o enfermeiro da UBS.</p> <p>Obs: Os usuários que sejam impossibilitados (acamados, portadores de deficiência, entre outros...) deverão ser informados a Vigilância Epidemiológica para a verificação de disponibilidade da realização a domicílio.</p> <p>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</p> <p>Secretaria de Atenção Primária a Saúde (SAPS). Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID 19) na Atenção Primária a Saúde. Maio de 2020.</p>		
ELABORAÇÃO: SARA MORAES	APROVAÇÃO:	DATA: 04/07/2020

Documento Assinado Digitalmente por: GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL PESSOA E MELO
Acesse em: https://eictec.tec.pe.gov.br/cp/validaDoc.scam?codigo_documento=4f6cc4fe-3294-4999-bc41-7525759114df




CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP Nº 93
SMS	TAREFA: ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CASOS DE SÍNDROME GRIPAL E CONFIRMADOS PELA COVID – 19 NOTIFICADOS NO MUNICÍPIO.	DATA DA ELABORAÇÃO: 24/06/2020
ORIGEM: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	RESPONSÁVEL: EQUIPE TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL	FOLHA: 1/7
OBJETIVOS: Orientação e monitoramento para supervisão, prevenção e proteção da população, acerca da pandemia pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 do município de Camocim de São Félix.		
DESCRIÇÃO: Registros: Anexos elaborados pela Epidemiologia Municipal Materiais: Orientações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, Gerência de Vigilância Municipal em Saúde e Gerência Estadual de Vigilância em Saúde de Pernambuco. Resultado esperado: Padronizar as orientações sobre medidas de prevenção, proteção e controle da infecção pela COVID-19; Monitorar os casos de Síndrome Gripal e confirmados pela Covid – 19 ; Orientar acerca da necessidade e dos grupos atendidos para a realização do Teste Rápido Sorológico e o Teste Molecular (RT – PCR) ; Registrar na ficha epidemiológica as informações coletadas; Notificar os casos de SRAG (SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE) e confirmados pela Covid – 19; Materiais Necessários: <ul style="list-style-type: none">● Ficha do usuário;● Caneta;● Computadores;● Telefones;● Ficha de notificação de SRAG e Suspeito pela Covid – 19; Descrição do Procedimento: <ol style="list-style-type: none">1. Recebimento de Boletim de Atendimento, prontuários e fichas de notificação de casos suspeitos e confirmados pela Covid – 19.2. Realização do contato com o paciente notificado através do número de telefone, por ligação e/ou WhatsApp.3. Orientação sobre as medidas de isolamento domiciliar;		
ELABORAÇÃO: SARA MORAES	APROVAÇÃO:	DATA: 24/06/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP Nº 93
SMS	TAREFA: ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CASOS DE SÍNDROME GRIPAL E CONFIRMADOS PELA COVID – 19 NOTIFICADOS NO MUNICÍPIO.	DATA DA ELABORAÇÃO: 24/06/2020
ORIGEM: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	RESPONSÁVEL: EQUIPE TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL	FOLHA:2/7

Guia do isolamento domiciliar
Veja cuidados necessários para garantir o isolamento de suspeitos ou infectados por coronavírus




Cozinha
Se contaminado, cozinhar sempre de máscara
Não compartilhar copos, talheres e pratos

Quarto de isolamento
Manter janelas abertas para circulação de ar e entrada de luz solar
A própria pessoa precisa trocar a roupa de cama
Separar os resíduos em lixeiras diferentes
Manter a porta fechada
Limpar maçanetas

Banheiro
Não compartilhar objetos como toalhas de corpo e rosto
Usar preferencialmente sabonete líquido
Após usar o banheiro, é preciso desinfetar todas as superfícies: vaso sanitário, pia, torneira, descarga

ELABORAÇÃO: SARA MORAES	APROVAÇÃO:	DATA: 24/06/2020
-------------------------	------------	---------------------



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP Nº 93
SMS	TAREFA: ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CASOS DE SÍNDROME GRIPAL E CONFIRMADOS PELA COVID – 19 NOTIFICADOS NO MUNICÍPIO.	DATA DA ELABORAÇÃO: 24/06/2020
ORIGEM: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	RESPONSÁVEL: EQUIPE TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL	FOLHA: 3/7
		
ELABORAÇÃO: SARA MORAES	APROVAÇÃO:	DATA: 24/06/2020


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP Nº 93
SMS	TAREFA: ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CASOS DE SÍNDROME GRIPAL E CONFIRMADOS PELA COVID – 19 NOTIFICADOS NO MUNICÍPIO.	DATA DA ELABORAÇÃO: 24/06/2020
ORIGEM: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	RESPONSÁVEL: EQUIPE TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL	FOLHA: 4/7

4. Orientações sobre a importância e necessidade de procurar atendimento em caso de agravamento dos sinais e sintomas de Síndrome Gripal e Covid – 19.
5. Acompanhamento diário durante um período de 14 dias acerca da evolução dos sintomas.
- Obs: Caso o paciente não evolua com melhora do quadro, orientar para uma avaliação médica.*
6. Oferta de serviço de psicologia ao paciente.

ANEXO I



 CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - GOVERNO MUNICIPAL
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE SÍNDROME GRIPAL

DATA: _____ D.R: _____ Nº: _____

Identificação

Nome: _____
 Nome da mãe: _____
 Profissão: _____
 Data de Nasc.: _____ Idade: _____
 CPF: _____
 Endereço: _____
 Ponto de referência: _____
 Telefone: _____
 Município de Residência: Camocim de São Félix

Histórico saúde – doença


Tem algum problema de saúde? () SIM () NÃO. QUAL? _____
 Faz uso de alguma medicação? () SIM () NÃO. QUAL(IS)? _____
 Início dos sintomas: _____
 Teve contato com algum caso confirmado e/ou suspeito de Covid – 19? _____
 Apresenta algumas das seguintes sintomatologia?

CORIZA ()	MIALGIA ()	DIARREIA ()	FEBRE >37.8 ()	TOSSE SECA ()	DISPNEIA ()
DOR DE GARGANTA ()	CEFALEIA ()	CALAFRIOS ()	NÃO APRESENTA SINTOMAS ()	OUTROS: _____	


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Rua Clementino Semente, s/n, Centro, Camocim de São Félix – PE
 CEP: 55665-000 Fone: (81)3743-1251 - CNPJ: 118701370001-13

ELABORAÇÃO: SARA MORAES	APROVAÇÃO:	DATA: 24/06/2020
-------------------------	------------	---------------------



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP Nº 93
SMS	TAREFA: ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CASOS DE SÍNDROME GRIPAL E CONFIRMADOS PELA COVID – 19 NOTIFICADOS NO MUNICÍPIO.	DATA DA ELABORAÇÃO: 24/06/2020
ORIGEM: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	RESPONSÁVEL: EQUIPE TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL	FOLHA: 5/7
<p>ANEXO I</p>  <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Rua Clementino Semente, s/n, Centro, Camocim de São Félix – PE CEP: 55665-000 - Fone: (81)3743-1251 - CNPJ: 118701370001-13</p>		
ELABORAÇÃO: SARA MORAES	APROVAÇÃO:	DATA: 24/06/2020



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP Nº 93
SMS	TAREFA: ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CASOS DE SÍNDROME GRIPAL E CONFIRMADOS PELA COVID – 19 NOTIFICADOS NO MUNICÍPIO.	DATA DA ELABORAÇÃO: 24/06/2020
ORIGEM: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	RESPONSÁVEL: EQUIPE TÉCNICA DE EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL	FOLHA: 7/1
<p>ANEXO III</p>  <p>CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - GOVERNO MUNICIPAL</p> <p>PRIMEIRO CONTATO</p> <p>Olá, sou da Vigilância de Camocim de São Félix, recebemos a sua ficha de atendimento do Hospital ou da UBS, relatando que você está com sintomas gripais. Como você está?</p> <p>Durante o período de 14 dias a partir da data de início de sintomas iremos entrar em contato com o senhor (a) para saber como o senhor (a) está.</p> <p>Quando foi o primeiro dia de sintomas?</p> <p>Está em uso de medicação? Qual?</p> <p>É diabético ou hipertenso?</p> <p>É importante separar os objetos pessoais como: copo, pratos, talheres dos demais moradores da casa, também é importante ficar em cômodos separados e que você mesmo faça a limpeza do banheiro após, usar com água sanitária, lavar seus pratos com esponja separada.</p> <p>Nós também estamos dispostos de atendimento psicológico, se caso o senhor (a) tenha interesse podemos passar seu número para a psicóloga entrar em contato.</p> <p>CHECK LIST DIÁRIO</p> <p>1. Como Você está se sentindo hoje?</p> <p>2. Quais sintomas senhor(a) ainda está sentindo?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se o paciente relatar que está com febre, tosse, dor de cabeça e demais sintomas gripais. <p>3. Está tomando alguma medicação? Se sim, qual?</p> <p>ALTA EPIDEMIOLÓGICA</p> <p>Para um paciente com caso confirmado pela Covid – 19, ele poderá receber alta quando se encontrar há 72 horas assintomático (SEM SINTOMAS) ou ao completar 14 DIAS DE MONITORAMENTO para os casos de SÍNDROME GRIPAL.</p> <p>Ao informar a alta do paciente, explicar o motivo e reforçar sobre a importância de continuar usando a máscara e cumprindo com a quarentena.</p>		
ELABORAÇÃO: SARA MORAES	APROVAÇÃO:	DATA: 24/06/2020



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP Nº 94
SMS	TAREFA: REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO SOROLÓGICO E RT – PCR DE ACORDO COM A NOTA TÉCNICA SES/PE Nº 16 /2020.	DATA DA ELABORAÇÃO 24/06/2020
ORIGEM: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	RESPONSÁVEL: BIOMÉDICO(A)	FOLHA: 1/4
<p>OBJETIVOS:</p> <p>Realização de exames laboratoriais para diagnóstico e controle de casos da infecção causada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2.</p>		
<p>DESCRIÇÃO:</p> <p>Registros: Laudos e notificação dos exames pelo sistema Esus-VE, e/ou Formsus.</p> <p>Materiais: Realização dos exames de acordo com a Nota Técnica SES/PE nº 16 /2020, disponibilizada pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco.</p> <p>Resultado esperado: Realizar o Teste Rápido Sorológico e RT – PCR; Notificar os confirmados pela Covid – Controle da situação epidemiológica acerca da pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.</p> <p>Materiais Necessários:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Toucas; ● Óculos de Proteção ou viseira; ● Máscara Cirúrgica e N95 ou PFF ● Luvas de procedimentos; ● Capote Impermeável; ● Avental Cirúrgico; ● Propé; ● Álcool a 70% e em gel; ● Caneta; ● Saco de lixo infectado para descarte de EPIs; ● Swab estéril; ● Caixa térmica com baterias de gelo; ● Tesoura ● Abaixador de língua; ● Tubetes de coleta; ● Seringa ● Agulha ● Algodão ● Garrote ● Pérfuro cortante. 		
ELABORAÇÃO: SARA MORAES	APROVAÇÃO:	DATA: 24/06/2020

Documento Assinado Digitalmente por: GIANCARLA DESANTANA COUTO RANGEL, PESSOA FÍSICA
 Acesse em: <https://stc.eide.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codDoc=2294-4999-bc41-7525759114d6>



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP Nº 94
SMS	TAREFA: REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO SOROLÓGICO E RT – PCR DE ACORDO COM A NOTA TÉCNICA SES/PE Nº 16 /2020.	DATA DA ELABORAÇÃO 24/06/2020
ORIGEM: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	RESPONSÁVEL: BIOMÉDICO(A)	FOLHA: 2/4
<p style="text-align: center;">Etapas do Procedimento:</p> <p>Teste molecular (RT – PCR em tempo real)</p> <p>Sequência para colocar os Equipamentos de Proteção Individual (Epi's)</p> <ol style="list-style-type: none"> Colocar a máscara n95 ou PFF (realizar o teste de vedação da máscara aplicandopressão positiva e negativa e ajusta a máscara ao rosto até verificar perfeita vedação); Colcar o óculos de proteção ; Vestir a touca; Vestir o capote; Calçar as luvas (2 luvas em cada mão) - cobrindo a manga do capote. <p>Procedimento de coleta:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informar ao paciente como será o procedimento; Inclinar a cabeça do paciente para trás. Introduzir o swab com movimentos circulares na cavidade nasal do paciente (aproximadamente 5 cm), direcionando para cima (direção dos olhos), o paciente poderá vir a lacrimejar. Após a introdução, esfregar o swab com movimentos circulares e delicados. Remover o swab cuidadosamente do nariz do paciente e introduzi-lo imediatamente no meio de transporte viral. Colher nas duas narinas do paciente (um swab em cada narina). Colher o terceiro swab na região das tonsilas, evitando tocar na língua. Após cada coleta, inserir os swabs em um mesmo frasco contendo o meio de transporte viral, em seguida cortar a parte das hastes do swab que ficarem para fora do tubo e jamais dobra-las para dentro do tubo, evitando assim a quebra ou abertura da tampa. Verificar a identificação do tubo e encaminhar para IV Regional (4º Gerês). 		
ELABORAÇÃO: SARA MORAES	APROVAÇÃO:	DATA: 24/06/2020

Documento Assinado Digitalmente por: GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL PESSOA E MELO
 Acesse em: <https://stce.rde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f6cc4fe-3294-4999-bc41-7525759f14d6



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP Nº 94
SMS	TAREFA: REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO SOROLÓGICO E RT – PCR DE ACORDO COM A NOTA TÉCNICA SES/PE Nº 16 /2020.	DATA DA ELABORAÇÃO 24/06/2020
ORIGEM: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	RESPONSÁVEL: BIOMÉDICO(A)	FOLHA: 3/4
<p>Sequência para retirar os EPIs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retirar um par de luvas; 2. Puxar a touca pela parte de trás; 3. Retirar o capote e as luvas sem embrulhar o capote para não tocar na parte frontal do mesmo; 4. Calçar mais um par de luvas e descartar o lixo em local apropriado; 5. Retirar a máscara e descartar em outra sacola junto com as luvas, fechando a sacola rapidamente; 6. Lavar as mãos; 7. Retirar os óculos e o jaleco, recolher em outra sacola e encaminhar para higienização com sabão e água sanitária; 8. Lavar as mãos novamente; 9. Ao chegar em casa tirar a roupa, lavar imediatamente e tomar banho. <p style="text-align: center;">Informações importantes:</p> <p>A coleta deve ser realiza em pessoas vivas ou mortas com suspeita médica de infecção por coronavírus. A coleta em cadáveres deve ser realizada preferencialmente nas 6 primeiras horas após o óbito. Preferencialmente realizar a coleta em dupla para aumentar a biossegurança no procedimento, evitando que o coletor fique tocando objetos e superfícies com as luvas contaminadas. O tubo com meio de transporte viral deve ser mantido sob refrigeração constante antes e depois da coleta. O tubo deve ser identificado antes da coleta para evitar manuseio no mesmo após o depósito do material contaminado. Na identificação do tubo deve conter: NOME COMPLETO DO PACIENTE, DATA DE NASCIMENTO, MUNICÍPIO, Nº DO GAL e AGRAVO (Covid 19).</p>		
ELABORAÇÃO: SARA MORAES	APROVAÇÃO:	DATA: 24/06/2020

Documento Assinado Digitalmente por: GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL PESSOA E MELO
Acesse em: <https://stc.eide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f6c54fe-3294-4999-bc41-7525759f14d6



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP Nº 94
SMS	TAREFA: REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO SOROLÓGICO E RT – PCR DE ACORDO COM A NOTA TÉCNICA SES/PE Nº 16 /2020.	DATA DA ELABORAÇÃO 24/06/2020
ORIGEM: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	RESPONSÁVEL: BIOMÉDICO(A)	FOLHA: 4/4
<p>Teste Rápido Sorológico</p> <p>Sequência para colocar os Equipamentos de Proteção Individual (Epi's)</p> <ol style="list-style-type: none"> Colocar a máscara cirúrgica; Colocar o óculos de proteção; Vestir a touca; Vestir o avental cirúrgico; Calçar as luvas cobrindo a manga do avental. <p>Procedimento de coleta:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informar ao paciente como será o procedimento; Apresentar ao sujeito de pesquisa o kit de coleta e explicar o procedimento; Orientar sobre a forma de recebimento do laudo; Posicionar o braço do cliente de maneira confortável e que permita a coleta com segurança; Lavar as mãos; Garrotear o braço. O garroteamento deve ocorrer, em média, a 8 cm da dobra do braço (cotovelo) e não ultrapassar 1 minuto. O tempo excessivo de garroteamento pode causar hemólise e hemoconcentração, interferindo diretamente no resultado de alguns exames; Selecionar a veia a ser puncionada; Preparar o material para a punção; Usar o algodão embebido com álcool em movimento unidirecional para antissepsia; Observar se ainda há indício de sujeira, caso haja, repetir o procedimento garantindo visualmente a higienização do local; Fazer a punção numa angulação oblíqua de 30º, com o bisel da agulha voltado para cima. Se necessário, para melhor visualizar a veia, esticar a pele com a outra mão (longe do local onde foi feita a antissepsia); Ao coletar a amostra de sangue, retirar o garrote do braço do paciente e pedir que abra a mão, remover a agulha e fazer a compressão com algodão no local da punção durante 1 a 2 minutos; Solicitar ao cliente que mantenha a compressão por 3 a 5 minutos e não dobrar o braço neste período, evitando-se assim a formação de hematomas e sangramentos; Colocar o curativo oclusivo no local da punção. 		
ELABORAÇÃO: SARA MORAES	APROVAÇÃO:	DATA: 24/06/2020

Documento Assinado Digitalmente por: GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL PESSOA E MELO
Acesse em: <https://stce.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4f6cc4fc-3294-4999-bc41-7525759f1488



Documento Assinado Digitalmente por: GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL PESSOA E MELO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f6cc4fc-3294-4999-bc41-7525759f14d6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Clementino Semente, s/n, Centro, Camocim de São Félix – PE
CEP: 55665-000 - Fone: (81)3743-1251 - CNPJ: 118701370001-13



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP Nº 95
SMS	TAREFA: MONITORAMENTO DOS CASOS DE SÍNDROME GRIPAL E CONFIRMADOS PELA COVID – 19 NOTIFICADOS NO MUNICÍPIO.	DATA DA ELABORAÇÃO: 05/08/2020
ORIGEM: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	RESPONSÁVEL: EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	FOLHA: 1/3
OBJETIVOS: Monitoramento para supervisão, prevenção e proteção da população, acerca da pandemia pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 do município de Camocim de São Félix.		
DESCRIÇÃO: Registros: Prontuários individuais dos usuários. Materiais: Orientações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, Gerência de Vigilância Municipal em Saúde e Gerência Estadual de Vigilância em Saúde de Pernambuco. Resultado esperado: Monitorar os casos leves e graves de Síndrome Gripal e confirmados pela Covid – 19; Registrar no prontuário do usuário as informações coletadas; Notificar a vigilância epidemiológica os casos de SRAG (SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE) e confirmados pela Covid – 19; Materiais Necessários: <ul style="list-style-type: none">● Prontuário Individual;● Tablet;● Ficha de notificação SRAG e Suspeito pela Covid – 19. Descrição do Procedimento: <ol style="list-style-type: none">1. Recebimento de planilha dos casos suspeitos e confirmados pela Covid – 19.2. Preenchimento das fichas de notificação de SRAG e casos suspeitos pela Covid 19;3. Realização do contato com o paciente notificado através do tablet da UBS, por ligação e/ou WhatsApp;3. Orientação sobre as medidas de isolamento domiciliar;		
ELABORAÇÃO: SARA MORAES	APROVAÇÃO:	DATA: 05/08/2020




CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP Nº 95
SMS	TAREFA: MONITORAMENTO DOS CASOS DE SÍNDROME GRIPAL E CONFIRMADOS PELA COVID – 19 NOTIFICADOS NO MUNICÍPIO.	DATA DA ELABORAÇÃO: 05/08/2020
ORIGEM: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	RESPONSÁVEL: EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	FOLHA: 2/3

Guia do isolamento domiciliar

Veja cuidados necessários para garantir o isolamento de suspeitos ou infectados por coronavírus

Cozinha




Se contaminado, cozinhar sempre de máscara

Não compartilhar copos, talheres e pratos

Quarto de isolamento

Manter janelas abertas para circulação de ar e entrada de luz solar




A própria pessoa precisa trocar a roupa de cama

Separar os resíduos em lixeiras diferentes

Manter a porta fechada

Limpar maçanetas

Banheiro



Não compartilhar objetos como toalhas de corpo e rosto


Usar preferencialmente sabonete líquido

Após usar o banheiro, é preciso desinfetar todas as superfícies: vaso sanitário, pia, torneira, descarga

ELABORAÇÃO: SARA MORAES	APROVAÇÃO:	DATA: 05/08/2020
-------------------------	------------	------------------



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP Nº 95
SMS	TAREFA: MONITORAMENTO DOS CASOS DE SÍNDROME GRIPAL E CONFIRMADOS PELA COVID – 19 NOTIFICADOS NO MUNICÍPIO.	DATA DA ELABORAÇÃO: 05/08/2020
ORIGEM: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	RESPONSÁVEL: EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	FOLHA: 3/3



4. Orientações sobre a importância e necessidade de procurar atendimento em caso de agravamento dos sinais e sintomas de Síndrome Gripal e Covid – 19.
5. Acompanhamento diário durante um período de 14 dias acerca da evolução dos sintomas.
6. Oferta de serviço de psicologia ao paciente.

ELABORAÇÃO: SARA MORAES	APROVAÇÃO:	DATA: 05/08/2020
-------------------------	------------	------------------



Documento Assinado Digitalmente por: GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL PESSOA E MELO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f6cc4fc-3294-4999-bc41-7525759f14d6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Clementino Semente, s/n, Centro, Camocim de São Félix – PE
CEP: 55665-000- Fone: (81)3743-1251 - CNPJ: 118701370001-13



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO/POP

<p>Procedimento:</p> <p>Orientação e Visita Domiciliar do Agente Comunitário na situação de Pandemia pelo Novo Coronavírus</p>	<p>Número: 001</p>
	<p>Data: 29/04/2020</p>
	<p>Elaborado por: Elaine Cristina P. Barreto</p>
	<p>Revisão: Giancarla de S. Couto Rangel P. Melo Sara Moraes</p>
<p>Quem realiza: Agentes Comunitários de Saúde - ACS</p> <p>Quem supervisiona a execução: Enfermeira (o)</p>	<p>Aprovação:</p>
<p>Conceito:</p> <p>Orientação para prevenção da transmissão comunitária do novo coronavírus SARS-CoV-2 na Atenção Básica.</p>	
<p>Local: Território de Atuação do ACS</p>	
<p>Registros: e-SUS Ficha de Visita Domiciliar</p>	
<p>Materiais:</p> <p>Orientações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, Diretoria de Atenção Básica e Gerência Estadual de Vigilância em Saúde de Pernambuco.</p>	
<p>Executantes: Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS).</p>	
<p>Resultado esperado: Realizar orientação sobre medidas de prevenção e controle da infecção COVID-19; padronizar as ações para a orientação e abordagem sindrômica (sinais e sintomas referidos pelo usuário) da Síndrome gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em domicílio.</p>	
<p>Materiais Necessários:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prontuário do usuário; 	

Documento Assinado Digitalmente por: GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL PESSOA E MELO
 Acesse em: <https://etcd.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 4f6cc4fe-3294-49f9-bc41-7525759114d6

- **Luvas de procedimentos;**
- Máscara;
- Álcool a 70% ou em gel;
- Caneta;
- **Saco de lixo infectado para descarte de EPIs;**
- Folha para registro de dados para posterior notificação online.

Descrição do Procedimento:

- Registro de Visita Domiciliar no E-SUS de casos suspeitos quando solicitada pela comunidade ou indicada por membros da equipe;
- Discussão entre membros da equipe sobre as solicitações da visita e real necessidade de adentrar ao domicílio, conforme situação de risco;
- Visita a não sintomático ou confirmado: manter distância de 2 metros do domicílio levando todas as orientações necessárias para enfrentamento do COVID-19;
- Usuário com Síndrome gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): revisar plano de assistência, adentrar os domicílios fazendo uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) - máscara e realizar higienização das mãos e punhos com água e sabão, e na indisponibilidade utilizar álcool a 70% ou em gel; proceder conforme fluxograma em anexo;
- Reservar carro para o deslocamento da equipe até o domicílio quando necessário;
- Prever uso e transportar os Equipamentos de Proteção Individual e álcool a 70% /em gel em todas as visitas;
- Executar a visita com registro de dados mediante prontuário do usuário e em casos suspeitos de novo coronavírus SARS-CoV-2 registrar dados para posterior notificação online;
- Avaliar condição ambiental do domicílio, e orientar quanto a necessidade do isolamento domiciliar e a manutenção da ventilação no ambiente;
- Orientar a família ou cuidador sobre sinais de gravidade e condutas a serem adotadas;
- Registrar os dados no prontuário do usuário;
- Descartar máscara de proteção em saco de lixo e higienizar as mãos;
- Oferecer a equipe o retorno sobre o atendimento realizado ou em casos necessário solicitar atendimento domiciliar emergencial.

1 Organização para atuação no Território:

O Agente Comunitário de Saúde deverá antes de iniciar as atividades no território realizar sua programação de visitas em conjunto com sua supervisão – Enfermeira (o) para estabelecer atividades prioritárias.

2 Visita Domiciliar para orientação:

O Agente Comunitário de Saúde ao realizar a Visita Domiciliar para orientação sobre cuidados preventivos, deverá:

- Preferencialmente não adentrar os domicílios e manter distância preventiva de 2 metros;
- Somente adentrar os domicílios fazendo uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) - máscara e realizar higienização das mãos e punhos com água e sabão e na impossibilidade de utilizar álcool a 70%/em gel;
- Questionar sobre a condição de sinais e sintomas dos componentes da família atentando para os Síndrome gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG);
- Orientar sobre:
 - Sinais e sintomas de infecção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2
 - Medidas de higiene das mãos com água e sabão;
 - Uso adequado de máscaras;
 - Uso adequado de álcool gel (na ausência de água e sabão);
 - População de risco (prioritariamente idosos, paciente com imunossupressão conhecida ou pacientes com alguma comorbidade (doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória crônica, hipertensão e câncer);
 - Comunicação não presencial dos sintomas através de telefones fornecidos;
 - Atendimento da Unidade Básica de Saúde – UBS, em caso de sinais e sintomas graves de infecção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.
- Usuários com sintomas de síndrome gripal (febre $\geq 38^{\circ}\text{C}$ -> aferida ou referida + tosse ou dificuldade respiratória ou dor de garganta), encaminhar para UBS.



3 Visita Domiciliar para monitoramento de casos suspeitos ou confirmados para infecção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2:

O Agente Comunitário de Saúde ao realizar a Visita Domiciliar para busca e identificação de casos suspeitos de Síndrome gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com quadro leve e em isolamento domiciliar, deverá:

- Realizar orientação ao usuário fazendo uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) - máscara e realizar higienização das mãos e punhos com álcool a 70%/em gel;
- Reforçar e orientar sobre o importância do isolamento domiciliar;
- Questionar sobre a condição de sinais e sintomas dos demais componentes da família;
- Realizar a orientação sobre:
 - Medidas de higiene das mãos com água e sabão e o tempo de duração da lavagem;
 - Uso adequado de máscaras;
 - Uso adequado de álcool gel (na ausência de água e sabão);
 - População de risco (prioritariamente idosos, pacientes com imunossupressão conhecida ou pacientes com alguma comorbidade (doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória crônica, hipertensão e câncer);
 - Acompanhar o cumprimento do isolamento domiciliar e informar à equipe os casos de descumprimento;
 - Sobre a possibilidade de piora tardia do quadro clínico e sinais de alerta de complicações como: aparecimento de febre (podendo haver casos iniciais afebris), elevação ou piora da febre ou sinais respiratórios, taquicardia, dor no tórax, fadiga, dispnéia;
 - Sobre a necessidade de buscar atendimento em caso de agravamento dos sinais e sintomas da infecção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.



4 Orientação quanto ao atendimento a ser realizado nas Unidades de Saúde:

O Agente Comunitário de Saúde deve orientar durante a visita domiciliar que:

- O serviço de saúde adotará medidas para garantir que todos os casos de Síndrome gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) sigam os procedimentos de higiene respiratória, etiqueta da tosse e higiene das mãos e utilização de máscaras cirúrgicas, durante todo o período que permanecerem na unidade;
- Os idosos acima de 60 anos, imunossuprimidos, pacientes portadores de doença crônicas (doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória crônica, hipertensão e câncer), gestantes e puérperas serão prioritários para atendimento e serão conduzidos a uma área reservada na unidade de saúde;
- A comunidade deve evitar a ida aos serviços de saúde, durante período de emergência do COVID-19, quando não se tratar de real necessidade de urgência.



FLUXO DE ACOMPANHAMENTO DO ACS



Fonte: Dab/SESAB

5 Para evitar aglomerações:

IMPORTANTE: O Agente Comunitário de Saúde deve orientar em sua Visita Domiciliar, que não será permitido aglomerações nas UBS e como medidas preventivas, solicita-se:


- Distanciamento de 2 metros nas filas;
- Permanência em locais arejados e externos da UBS;
- Agendamento de atendimentos quando possível;
- Comparecer às consultas exatamente no horário agendado;
- Uso de ferramentas de comunicação não presenciais para orientação e dúvidas (Whatsapp, Telegram, SMS, Ligações telefônicas, entre outros que a equipe disponibilizar)

6 Medidas de prevenção populacional:

- Instruir todas as pessoas que durante a tosse ou espirro cubram o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou utilize tecido ou lenço de papel, descartando-os após o uso;



- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;
- Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
- Orientar sobre os sinais e sintomas do novo coronavírus que acionam o fluxo de atendimento para casos suspeitos da doença;
- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; e Manter os ambientes bem ventilados.



1.
Lavar as mãos até a metade do pulso, esfregando também as partes internas das unhas



2.
Usar álcool 70 para limpar as mãos antes de encostar em áreas como olhos, nariz e boca



3.
Tossir ou espirrar levando o rosto à parte interna do cotovelo




4.
Evitar multidões



5.
Usar máscara caso apresente sintomas



6.
Evitar tocar nariz, olhos e boca antes de limpar as mãos



7.
Manter a distância
de um metro de
pessoas espirrando
ou tossindo



8.
Limpar com álcool
objetos tocados
frequentemente



9.
Evitar cumprimentar
com beijos no rosto,
apertando as mãos
ou abraçando



10.
Evitar sair de casa,
caso apresente
algum sintoma da
gripe



11.
Utilizar lenço
descartável quando
estiver com nariz
escorrendo



12.
Se informar sobre
os métodos de
prevenção e passar
informações
corretas

Fonte: OMS, Ho Yeh Li, da Faculdade de Medicina da USP,
e Rosana Richtmann, do Instituto Emílio Ribas

7 Orientação para os casos que necessitem isolamento domiciliar:

O isolamento domiciliar voluntário ou clínico ou epidemiológico ou compulsório é uma forma da pessoa em condição suspeita de infecção do Novo Coronavírus - SARS-CoV-2 ou com confirmação com quadro não grave, não contaminar outras pessoas e consequentemente disseminar a doença (COVID 19). Nesses casos o Agente Comunitário de Saúde deverá:

- Orientar o paciente em isolamento domiciliar conforme direcionamento dos profissionais de saúde e autoridades sanitárias. lembrando de confirmar a NÃO UTILIZAÇÃO de espaços sociais como:



- Academia;
- Salão de beleza;
- Jogos de futebol;
- Igreja, templos, centros, cultos, festas, bailes, baladas, etc...
- Hospitais quando não apresentar sintomas graves;
- Shopping;
- Visitar outras pessoas principalmente idosos, gestantes e puérperas

- Estimular a **consciência coletiva** alertando sobre a não estocagem de máscara e álcool a 70%; bem como, a de alimentos e materiais de higiene além do consumo normal.

- Combinar com o paciente que em quadro agravado (aumento da febre ou tosse e dificuldade de respirar) o mesmo deverá buscar ajuda para atendimento imediato.

- Orientar que ao receber visita, inclusive do próprio ACS, o mesmo deverá:

- Fazer uso de máscara cirúrgica;
- Lavar as mãos corretamente antes de receber ou entregar qualquer material;
- Manter a etiqueta de espirro ou tosse;
- Orientar a pessoa a distanciar dele por pelo menos 2 metros;


Obs.: Não tendo Máscara, é obrigatório o distanciamento de 2 metros, orientar a pessoa sobre sua condição e falar com uma barreira física (Ex.: janela de vidro, porta) entre o usuário e o ACS ou uso de celular ou telefone fixo para se comunicarem a distância.



Guia do isolamento domiciliar


Veja cuidados necessários para garantir o isolamento de suspeitos ou infectados por coronavírus

Cozinha




Quarto de isolamento

Manter janelas abertas para circulação de ar e entrada de luz solar



Banheiro



Não compartilhar objetos como toalhas de corpo e rosto




Usar preferencialmente sabonete líquido



Após usar o banheiro, é preciso desinfetar todas as superfícies: vaso sanitário, pia, torneira, descarga

Limpar maçanetas



Sala
Se houver apenas um quarto, manter a pessoa contagiada nele e instalar os outros moradores na sala

Limpar os móveis com álcool 70 ou água sanitária

Usar máscara

Manter uma distância da pessoa contaminada de pelo menos: **2 metros**

Não compartilhar sofá

Fonte: G1, Guia de isolamento domiciliar por causa do novo coronavírus — Foto: Arte/G1, 16 Mar 2020.

8 Registro no Sistema de Informação da Atenção Primária (e-SUS AB):
Registrar o atendimento na Ficha de Atendimento Domiciliar do Sistema de Informação (e-SUS AB):

- Visita Domiciliar a casos suspeitos ou confirmados em isolamento domiciliar – Registrar no campo “Motivo da Visita”/ “Acompanhamento”/ Sintomático Respiratório;
- Visita Domiciliar para orientação – Registrar no campo “Motivo da Visita”/ Orientação-Prevenção

9 Equipamentos de Proteção Individuais para não contaminação com o SARS-CoV-2 em visita domiciliar:

- Máscara (para os casos em que necessite adentrar no domicílio);
- Álcool em gel OU 70%.

10 Estratégias de Orientação e Monitoramento à distância:



O Agente Comunitário de Saúde, desde que pactuado com a gerência imediata – Enfermeiro(a) ou gestão da Atenção Básica, poderá fazer uso de estratégias de orientação e monitoramento à distância, tais como, mensagens por aplicativo, telefonemas, videoconferências entre outros, para se comunicar com os usuários sem a necessidade de visita domiciliar.

Esta atividade poderá ser realizada se o Agente Comunitário de Saúde tiver o aceite do usuário, a condição técnica para realizá-la, sendo que esta potencializa sua ação no território e neste momento pode ser a única opção, no contexto de **transmissão comunitária** pelo SARS-CoV-2 para orientar os usuários e disseminar informações oficiais.

Em situações de normalidade ela não substitui a visita domiciliar e atividades coletivas do Agente Comunitário de Saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Plano Estadual de Contingências para Enfrentamento do Novo Coronavírus - COVID-19. Disponível em: http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/BAHIA_SESAB-Plano-de-Contingencia-Coronav%20C3%ADrus-Bahia.pdf. Acesso em 17 de março de 2020.

Universidade Aberta do SUS - UNASUS. Atendimento a pessoas com suspeita de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV) na Atenção Primária à Saúde. Disponível em: <https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/pdf/24>. Acesso em 17/03/2020.

BRASIL. Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (Covid-19) na Atenção Primária à Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS). Brasília - DF. Março de 2020. Disponível em: http://maismedicos.gov.br/images/Protocolo_manejo_clinico_APS.pdf. Acesso em: 19/03/2020.

<https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus>. Acesso em 17 de março de 2020



FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE SÍNDROME GRIPAL

DATA:

D.R:

Nº:

Identificação

Nome:

Nome da mãe:

Profissão:

Data de Nasc.:

Idade:

CPF:

Endereço:

Ponto de referência:

Telefone:

Município de Residência: Camocim de São Félix

Histórico saúde – doença

Tem algum problema de saúde? () SIM () NÃO. QUAL?

Faz uso de alguma medicação? () SIM () NÃO. QUAL(IS)?

Início dos sintomas:

Teve contato com algum caso confirmado e/ou suspeito de Covid – 19?

Apresenta algumas das seguintes sintomatologia?

CORIZA ()	MIALGIA ()	DIARREIA ()	FEBRE >37.8 ()	TOSSE SECA ()	DISPNEIA ()
DOR DE GARGANTA ()	CEFALEIA ()	CALAFRIOS ()	NÃO APRESENTA SINTOMAS ()	OUTROS:	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE SÍNDROME GRIPAL

Evolução Clínica/ Epidemiológica

Documento Assinado Digitalmente por: GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL PESSOA E MELO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f6cc4fc-3294-4999-bc41-7525759f14d6